

(สำเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเจริญ ผาอินดี	ประธานสภา	เจริญ ผาอินดี	
๒	นายดวงเดือน อัดสาร	รองประธานสภา อบต.ธาตุ	ดวงเดือน อัดสาร	
๓	นางสมพาน สิ้นโพธิ์	ส.อบต. ม.๘	สมพาน สิ้นโพธิ์	
๔	นางอุบล ทศมี	ส.อบต. ม.๑๖	อุบล ทศมี	
๕	นายมีชัย โยชน์เย็น	ส.อบต. ม.๓	มีชัย โยชน์เย็น	
๖	นายประวิน หล้าคำพา	ส.อบต. ม.๒	ประวิน หล้าคำพา	
๗	นายสมัย อุดม	ส.อบต. ม.๔	สมัย อุดม	
๘	นายคาน เคนพุทธา	ส.อบต. ม.๖	คาน เคนพุทธา	
๙	นายถาวร ไต่ตาม	ส.อบต. ม.๑๘	ถาวร ไต่ตาม	
๑๐	นายทวี แสนอุบล	ส.อบต. ม.๑๐	ทวี แสนอุบล	
๑๑	นายวิจิตร ทาปลัด	ส.อบต. ม.๑	วิจิตร ทาปลัด	
๑๒	นายเดี่ยว จันทะเลือง	ส.อบต. ม.๒๑	เดี่ยว จันทะเลือง	
๑๓	นายประดิษฐ์ วงศ์อินอยู่	ส.อบต. ม.๙	ประดิษฐ์ วงศ์อินอยู่	
๑๔	นางสาววิภาดา ชันธูลา	ส.อบต. ม.๑๓	วิภาดา ชันธูลา	
๑๕	นายสอ ก่ำสี	ส.อบต. ม.๒๒	สอ ก่ำสี	
๑๖	นายทวี หอมสมบัติ	ส.อบต. ม.๒๐	ทวี หอมสมบัติ	
๑๗	นายทำนอง ชันธิโท	ส.อบต. ม.๗	ทำนอง ชันธิโท	
๑๘	นายสุทธิ ดาสิน	ส.อบต. ม.๑๗	สุทธิ ดาสิน	
๑๙	นายบัวคำ แสงเชื้อพ้อ	ส.อบต. ม.๑๕	บัวคำ แสงเชื้อพ้อ	
๒๐	นายโชคชัย พงษ์ประสาร	ส.อบต. ม. ๑๒	โชคชัย พงษ์ประสาร	
๒๑	นางวิไลย์ เชื้อแก้ว	ส.อบต. ม.๑๔	วิไลย์ เชื้อแก้ว	
๒๒	นายสัญญา ชาวทองกลาง	ส.อบต. ม. ๑๙	สัญญา ชาวทองกลาง	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง	นายก อบต.ธาตุ	ศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง	
๒	นายศิลปลักษณ์ ปิ่นใจ	รองนายก อบต.ธาตุ	ศิลปลักษณ์ ปิ่นใจ	
๓	นายอมรชัย ชาวศรี	รองนายก อบต.ธาตุ	อมรชัย ชาวศรี	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร	ปลัด อบต.ธาตุ	เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร	
๕	นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ณัฐริณี ไพสีขาว	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร เลขานุการสภา อบต.ธาตุ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม นายเจริญ ผาอินดี ประธานสภา อบต.ธาตุ แจ้งวันนี้มีสมาชิกสภามาประชุม ๒๒ คน เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานจึงกล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกสภา อบต.มาครบ ไม่มีขาด-ลา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ให้กับรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.

นายก อบต.

ด้วย อบต.ธาตุ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบการขุดดินและถมดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รายละเอียด ดังนี้

-ร่าง -

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่องการขุดดินและถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ และนายอำเภอวานรนิวาส จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่องการขุดดินและ ถมดิน พ.ศ.๒๕๕๘.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ แล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ นี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ ๓-๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดิน ถมดินก่อนออกใบรับแจ้ง การขุดดินถมดินตามแบบแปลนหรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

การขุดดิน

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด จะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๖ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสี โดยเด็ดขาด

ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อดิน ปากบ่อดิน จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๘ ในระหว่างการขุดดินตามมาตรา ๑๗ ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๐ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๓) การขุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการขุดทราย ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๔) การขุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๒ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อย ๒ เมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๒ ผู้ขุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น

ข้อ ๑๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตก หรือราวกันที่มีน้ํนแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินในกรณีการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๑๕ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๑๕.๑ ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกลง

๑๕.๒ ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับ
รถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๑๕.๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๕.๔ ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๑๕.๕ ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ขุดดินและการขนส่งดิน

๑๕.๖ ผู้ประกอบการขนดินจะต้องไม่ขนส่งดินในวันที่ฝนตกในระดับที่จะทำให้ถนน
ชำรุดเสียหาย

๑๕.๗ ระยะเวลาในการขุดดิน คือ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๑๕.๘ ห้ามถมดินทับรางระบายน้ำของ อบต. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และต้องทำความสะอาด
สาดพื้นที่ให้ดีเหมือนเดิม

การถมดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ที่อยู่ข้างเคียง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ

(๔) ระยะเวลาทำการถมดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

๑๖.๑ ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะ ทุกขนาดพื้นที่ต้องแจ้งการถมดินนั้น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดิน
ได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

๑๖.๒ การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐
เซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๘ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ ๕ เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๙ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องเป็นผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๐ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๑ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๓ การถมดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเนินดิน

๒๓.๑ การถมดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขตทางสาธารณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๔ ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามการถมดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระทำในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๕ ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๒๕.๑ ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

๒๕.๒ ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถ อย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๒๕.๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยกเว้นถนนทางหลวงสาย ๔๐๑๖

๒๕.๔ ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๒๕.๕ ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๒๖ ในการขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน ที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....พื้นที่.....ไร่.....งาน.....
ตารางวา ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....เลขที่ทะเบียน ก.ว.....
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....
บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ข้อ ๒๗ การขุดดินหรือถมดิน จะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เจ้าของที่ดินหรือผู้จ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด วิธีการ ทั้งนี้ ต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาคดีความ

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

๓๑.๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕.๑,๑๕.๒,๑๕.๓,๑๕.๔,๑๕.๕,๒๕.๑,๒๕.๒,๒๕.๓,๒๕.๔, และ ๒๕.๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๒ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่ ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๔ หรือ ข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

ข้อ ๓๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลธาตุ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถมดิน	ฉบับละ ๑๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรืออภิปรายในร่างข้อบัญญัติ เชิญครับ
นายทวี แสนอุบล ม.๑๐ กรณีทำไปแล้ว จะมีการแก้ไขอย่างไรครับ
นายท่านอง ชันธิโท ม.๗ กรณีที่ทำไปก่อนก็ไม่สามารถแก้ไขได้

ประธานสภา อบต. หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมในการรับร่าง
มติที่ประชุม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖
มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน ๒๑ ต่อ ๐ เสียง เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่

ประธานสภา เชิญผู้บริหารชี้แจงต่อสภา อบต.

นายอมรชัย ชาวศรี

รองนายก อบต.

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีความประสงค์จะโอนงบประมาณ
จากงบประมาณที่เหลือจ่ายและงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินโครงการที่มีความจำเป็น จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๒๓,๖๐๐ บาท
โอนไปตั้งในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๑ ตร.ม. จุดเริ่มต้นจาก
คสล.เดิม ถึงสามแยกบ้านโนนไต้ - หินเห็บ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุเลขที่
/๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองฮาง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จุดเริ่มต้น
ตรงข้ามหน้าอนามัย ม.๙ รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุเลขที่ /๒๕๖๖ ตั้งไว้
๓๒,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๙
รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุเลขที่ /๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๔๙๓,๐๐๐ บาท

๔. โครงการจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล AC/DC DIFFUL รุ่น ๔DLR๑๕.๕-๗๐-
๒๐๐-๑๕๐๐-๒” รวมสายไฟ VCT๓x๒.๕ (๕๐ เมตร) ครบชุด จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ
๑๗,๓๐๐ บาท ตั้งไว้ ๓๔,๖๐๐ บาท

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทั้ง ๔ โครงการหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน ๒๑ ต่อ ๐ เสียง ในการเห็นชอบให้โอน
งบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอหรือสอบถามเชิญครับ

นายวิจิตร ทาปลัด ม.๑ - ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ที่ผ่านโอนงบประมาณโครงการไปตั้งเป็นรายการใหม่
จัดทำโครงการ ม. ๑

- เสนอให้สภา ฯ ซื้อโมลในท้องประชุมใหม่

- ขอท่อเสริมถนนทางการเกษตรจาก รร.ธาตุตาลเดี่ยว – ถึงนายนายสมพร ศิรินา
ท่อประมาณ ๒ ท่อน

นายสัญญา ชาวทองหลาง ม. ๑๙ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน ที่กล่องเสนอความคิดเห็น

นายสุทธิ ดาสิน ม. ๑๗ ติดตามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

- นายประติฐ วงศ์อินอยู่ ม. ๙ ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.เห็นชอบให้โอนงบ ฯ เพื่อทำโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ม. ๙
- นายก อบต. - แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการออกตรวจอาหารกลางวันโรงเรียน ซึ่งต่อไปจะได้มี
การบันทึก MOU กับแต่ละโรงเรียน
- โครงการที่จัดทำในข้อบัญญัติขณะนี้ใกล้จะหมดแล้ว
 - แจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันยุ้งลาย ซึ่งเอกสารได้แจกให้แต่ละท่านแล้ว
 - ม. ๓, ๑๗ ยังไม่ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 - แจ้งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา
 - ขอความร่วมมือสมาชิกในการออกตรวจศูนย์ / โรงเรียน เพื่อรับทราบ
ข้อมูลโรงระบาด
 - เรือนนมโรงเรียน เด็กเปิดเทอมแล้ว แต่ยังไม่ได้นม เนื่องจากกรมยังไม่
ดำเนินการแจ้งการจัดสรร เนื่องจากยังไม่ลงตัว
 - เรื่องการดูคู่อื่นต่าง ๆ ให้ใช้พิจารณาณ ในการดูคู่อื่นต่าง ๆ
- ปลัด อบต. บ้านไหนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ทำโครงการเข้ามา
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้บรรจุเข้าในข้อบัญญัติ หากบ้านไหนไม่
ส่งเข้ามาในงบประมาณ ๒๕๖๗ จะไม่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติให้ เหมือนในปีก่อน ๆ
ที่ตั้งไว้เป็นตุ๊กตา และเชิญร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๖ นี้
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามในหรือไม่ครับ
- มติที่ประชุม ไม่มี
- ประธานสภา หากไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือติดตามผมขอนัดประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ธาตุ วันนี้ปิด
ประชุม
- ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ไชยโคตร ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
เลขานุการสภา ฯ

(ลงชื่อ) วิภาดา ชันธูลา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิภาดา ชันธูลา)
สมาชิก อบต. ม. ๑๓

(ลงชื่อ) วิลัย เชื้อแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวิลัย เชื้อแก้ว)
สมาชิก อบต. ม. ๑๔

(ลงชื่อ) ประวิน หล้าคำพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประวิน หล้าคำพา)
สมาชิก อบต. ม. ๒

(ลงชื่อ) เจริญ ผาอินดี ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเจริญ ผาอินดี)
ประธานสภา อบต. ธาตุ